

# CATÁLOGO 2022

MAPAN.E

# CONTENIDO


CHALECOS 2-14

GUANTES 15-22

LENTES 23-28

SEÑALIZACIÓN 29-34


MAPAN.E


878-688-2138

admon@mapane.com.mx



# CHALECOS



# CHALECO RESCATISTA GABARDINA

## 1-02-CHRG



## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Reflejante plástico de microprisma de 2” de ancho

Gabardina 100% algodón

5 Compartimentos frontales / Compartimento en espalda.

Broches laterales de ajuste/ Cierre industrial reforzado

## Uso

Permite al usario mantenerse fresco.
Cuenta con una gran variedad de colores .
Ideal para ingeniero, arquitectos o supervisores de obra.

*Unitalla*

*Colores disponibles: Negro, Rojo, Rosa, Amarillo, Verde, Azul*

# CHALECOS SUPER VISIBILIDAD AJUSTABLE

***1-02-CHSV***



**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

Reflejante textil de 2”

100% poliéster

Ajuste delantero de gancho y felpa

Cuenta con hen-didura en espalda alta paralínea de vida

4 bolsillos frontales

## Uso

ideal para disminuir riesgo de quedar atrapados en mecanismos en movmiento.
Mantiene visible al usario en el día y en la noche.

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Verde, Azul*



# CHALECO DE MALLA

**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

***1-02-CHM***



Reflejante plástico de microprisma amarillo de 2.5 de ancho

Malla de punto abierta. 100% poliéster con recubrimiento plástico Biés alta visibilidad reforzante.

## Uso

Effectivo al realizar actividades en zonas de trafico vehicular, actividades de vigi-lancia o supervisión

*Unitalla*

Ajuste delantero de gancho y felpa.

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Verde*



# CHALECOS BRIGADIER TIPO RESCATISTA

**1-02-CHTR-NJ**

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

100% poliéster

Reflejante textil de 2”

Equipado con 3 bolsillos frontales: 2 bolsillos / 15x18 cm

Portagafete
Proporción: 12 x 6.5 cm

Cierre reforzado

## Uso

Garantiza la visibilidad del personal dentro del área laboral, ya sea durante la construcción de estructuras, sector minero, situaciones de emergencia o

*TALLA: M*



## CHALECO BRIGADIER TIPO RESCATISTA

**CARACTERÍSTICAS**

- *Costuras y cierre delantero reforzados.*
- *Con bandas textiles altamente reflejantes color gris en hombros, espalda y axila.*
- *Cuenta con 2 bolsas laterales, 2 bolsas frontales tipo cargo, compartimentos para pluma, teléfono, celular y portagafete transparente.*

| CHALECO RESCATISTA AMARILLO | 1-02-CHRES-AM |
|---|---|



*Unitalla*

| 1-02-CHRES-NJ | CHALECO RESCATISTA NARANJA |
|---|---|



*Unitalla*

| CHALECO BRIGADIER TIPO RESCATISTA | 1-02-CHRES-AM-XL |
|---|---|



*TALLA XL*

## USO

***Garantiza la visibilidad del personal dentro del área laboral, ya sea durante la construcción de estructuras, sector minero, situaciones de emergencia o labores devialidad.***

# CHALECO ALTA VISIBILIDAD CON BOLSAS

**1-02-CHAV**



**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

Reflejante de textil de 2”

100% poliéster.

Cierre reforzado

Equipado con una bolsa multiusos
proporción : 12 x 10 x 2 cm

## Uso

Ligero, práctico y eficaz manteniendo
visible al personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en la noche.

*TALLA: M,XL*

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Verde*



# CHALECO VIGILANTE EUROPEO

**1-02-CHVEUR-AM**



**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**

Reflejante de textil de 2”

100% poliéster.

Cierre reforzado

Un bolsilo frontal
Proporción: 8x12 cm

## Uso

Diseño con la función de identificar al personal encargado de la seguridad de una empresa o área.

*Unitalla*

# CHALECO ALTA VISIBILIDAD CON BOLSAS

**1-02-CHSR**



**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**



Reflejante de textil de 2”



100% poliéster.



Cierre reforzado



Equipado con 4 bolsilo frontales

## Uso

Ligero, práctico y eficaz manteniendo
visible al personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en la noche.

*TALLA: M,XL*

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Verde, Azul*



# CHALECO SUPER LUZ ZIPPER


**1-02-CHSLUX**



**CARACTERÍSTICAS ESPECIALES**



Reflejante de textil de 2”



Biés negro reforzante

100% poliéster.



Cierre reforzado



Portagafete
Proporción: 12x8cm

## Uso

Ligero, práctico y eficaz manteniendo
visible al personal que requiere desplazarse en vías transitadas

*TALLA: XL*

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Verde*

# CHALECO RESCATISTA GABARDINA


## 1-02-CHCI




### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Reflejante textil de 2”



Gabardina 100% algodón



Ajuste Laterales de gancho y felpa.



Bolsa frontal con cierre. Proporción 11x16 cm.

## Uso

Ligeor Práctico y eficaz manteniendo visible al personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en

*Unitalla*

*Colores disponibles: Naranja, Amarillo, Azul*



# CHALECO REPORTERO EUROPEO

## 1-02-CHREUR-AM



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Reflejante de textil de 2”



100% poliéster.



Cierre reforzado



5 compartimentos frontales.
Un compartimento trasero.

## Uso

Ligero, práctico y eficaz manteniendo visible al personal que requiere desplazarse en vías transitadas tanto en el día como en la noche. Idealpara ingenieros, arquitectos o supervisores de obra.

*Unitalla*

# CHALECOS BRIGADIER AJUSTABLES

**1-02-CHAV-RS**



## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Reflejante textil de 2”



100% poliéster.
Biés negro reforzante

## Uso

Garantiza la visibilidad del personal dentro del área laboral, sea durante la construcción de estructuras, sector minero, situaciones de emergencia o labores de vialidad.

*TALLA: L*






# GUANTES



# GUANTES ANTICORTE N°5

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES








## PROTECCÍON EXTREMA EN TU MANOS

## USO

Apto para trabajos en fábricas de tal manera para evitar los riesgos de corte.

*TALLA: M,L*



**Nitrilo arenoso**
**Fibra anti corte**

*Colores disponibles: Gris, Negro*

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

### NIVELES DE PROTECCÍON

| | |
|---|---|
| 1 | Resistencia a la abrasión |
| 2 | Resistencia al corte |
| 3 | Resistencia a la rotura |
| 4 | Resistencia a la perforación |

## USO

Excelentes para industria química. Limpieza en general.



## GUANTE DE ALGODÓN RECUBRIMIENTO





***Lona /Nitrilo***


# MAPAN.E

# GUANTE DE POLIÉSTER NEGRO

1-04-GUPO



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



**Poliéster / Poliuretano**

## USO

Ideales para almacén, operación de equipo y maquinaria, plantas automotrices, etc...

*TALLA: M,L*

*Colores disponibles: Blanco, Negro, Rojo, Gris*



# GUANTE DE POLIÉSTER CON LATEX

1-04-GUPO

## PROTECCÍON EXTREMA EN TU MANOS

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



**Poliéster Nitrilo arenoso**

## USO

Ideales para almacén, operación de equipo y maquinaria, plantas automotrices, etc.



**GUANTE MEDIO OPERADOR DE RES** | **1-04-GUMED-OR**

## USO

*Soldadura, Trabajos de carga y descarga.*

## CARACTERÍSTICAS

*• Ofrecen una apropiada disipación de presiones entre manos y herramientas.*

*· Previenen riesgos de abrasión y corte.*

*· Resitentes a calor y chispas.*



**GUANTE OPERADOR DE RES** | **1-04-GU-OR**





**GUANTE JAPONES DE ALGODÓN CON PUNTOS** | **1-04-GUJP-PTS**

## USO

*Uso general y actividades de bajo riesgo mecánico.*

## CARACTERÍSTICAS

*· Guante tipo japonés de algodón de 60 gr con inyección de puntos de PVC negros por ambas caras de 25 gr para mejorar el agarre y prolongar la resistencia y durabilidad.*

*· Ambidiestros, Con puño estándar tipo calcetín y ribete de color.*




**GUANTE ARGONERO DE CERDO** | **1-04-GUARG-CER**



# CUBRIMOS TODAS TUS NECESIDADES...

MAPAN.E



# PROTECCIÓN VISUAL



# LENTES SUPER RODIUM

*1-03-LTE-SRD-KMU-AZ*



## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Anti impacto /Anti Rayón



Material altamente flexible



Protección UV al 99%

## USO

Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.

# LENTES TITANIUM


## 1-03-LTE-TIT-CL



### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Anti impacto /Anti Rayón



Ajuste telecópico

### USO

Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.



**1-03-LTE-TIT3-CL-AE** — ***LENTE TITANIUM***



### USO

*Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.*

### CARACTERÍSTICAS

- *Lente con armazón de nailon y mica de policarbonato oftálmico.*
- *Pata ajustable.*
- *Puente nasal estándar.*

**1-03-LTE-TIT- CL-AE** — ***LENTE TITANIUM***

### USO

*Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.*

### CARACTERÍSTICAS

- *Lente con armazón de nailon y mica de policarbonato oftálmico.*
- *Pata ajustable.*
- *Puente nasal estándar.*



## LENTE PLATINUM

1-03-LTE-PLT-CL-AE

### USO

*Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.*



### CARACTERÍSTICAS

*Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.*

*Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.*

*Filtro UV 99.97%.*

## .ENTE SUPER RODIUM AZUL ESPEJO

1-03-LTE-SRD-AZ-ESP



### USO

*Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.*

### CARACTERÍSTICAS

*Lente ultraligero fabricado 100% de policarbonato.*

*· Mica cóncava de una sola pieza y puente nasal estándar.*



1-03-LTE-RD-CL

## LENTE RODIUM CLARO

### USO

*Útiles en la industria, construción, taller, reparaciones domésticas,etc.*



### CARACTERÍSTICAS

*Lente ultraligero de diseño ergonómico.*
*· Mica cóncava 100% de policarbonato.*
*· Armazón de nailon suave resistente.*
*· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.*

1-03-LTE-RD-GR

## LENTE RODIUM GRIS



### USO

*Útiles en la industria, construccíon, taller, reparaciones domésticas, etc.*

### CARACTERÍSTICAS

*Lente ultraligero de diseño ergonómico.*
*· Mica cóncava 100% de policarbonato.*
*· Armazón de nailon suave resistente.*
*· Comodidad y con ajuste perfecto a la cabeza.*




# SEÑALIZACIÓN



## 1-01-BAND-MCB BANDERÍN DE MALLA



### USO

*De apoyo para seÑalización de obras en construcción o delimitar áreas en general.*

### CARACTERÍSTICAS

*Alta resistencia a rayos UV.*
*· Fabricado con recubrimiento plástico ligero.*
*· Incluye reflejante en posición transversal hecho de material textil bicolor (amarillo y gris) de 5 cm de ancho.*


## 1-01-BAND-MCB CINTA REFLEJANTE BICOLOR

### USO

*Ideal para colocar en las partes altas y bajas del remolque.*

### CARACTERÍSTICAS

*· Cinta de PVC microprismático altamente reflejante con adhesivo, en colores alternados blanco y rojo conforme a la normatividad de la agencia de tráfico de EEUU (dot).*
*· Excelente reflejante de luz directa e indirecta.*



## 1-01-TRI-VIAL TRIANGULO VIAL



### USO


*Para señalar mediante el reflejo con el motivo de avisar sobre la situacíon presente.*

### CARACTERÍSTICAS

*Fabricado con material plástico rígido de alta duración.*
*· Base metálica que brinda alta estabilidad.*
*· Incluye estuche semi rígido para fácilitar su transporte.*

## CONO NARANJA 100 % PVC

1-01-CONO-P100




### USO

*Dispositivo para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución de alerta al usuario.*

### CARACTERÍSTICAS

*Cono flexible fabricado en pvc color naranja brillante.*
*· Su base está desarrollada con 8 puntos de estabilidad.*
*· Con estabilizador de rayos uv para mayor durabilidad. · Disponible en 3 medidas.*

## CONO PVC NARANJA


1-01-CONO-PVC

### USO

*Dispositivo para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución de alerta al usuario.*

### CARACTERÍSTICAS

*· 8 puntos de estabilidad.*
*· Alta resistencia a la intemperie.*
*· El cono de 91 cm puede llevar de 1 a 2 cintas reflejantes.*
*· Conos de 45 y 71 cm pueden llevar de un reflejante.*




## CONO PLEGABLE

1-01-CONO-PLE




### USO

*Dispositivo para delimitar áreas, señalar obras en construcción o precaución de alerta al usuario.*

### CARACTERÍSTICAS

*Visible a 243 m. incluye 2 reflejantes.*
*· Soporte de polietileno, revestimiento de nailon.*
*· Ideal para transportarse en espacios reducidos.*



# CINTA BARRICADA MULTI TEXTO

### CARACTERÍSTICAS ESPECIALES




Polietileno de alta densidad.
5cm de altura en la leyanda.

305mts de largo

### USO


Delimitar áreas en peligro o de riesgo.
Proteger sitios para evitar el tráfico de personas.

### CARACTERÍSTICAS

· Fabricada de polietileno de alta densidad.
· Material virgen, resistente a la intemperie
· Texto impreso en tinta negra con 5 cm de ancho.
· Rinde 305 m.

## MALLA PLASTICA 1.20 X 30

1-01-MALLA-120X30



### USO

*En equipo de señalización*

### CARACTERÍSTICAS

*Elaborado en Polietileno de Alta Densidad*
*· Ideal para restringir el tráfico en zonas específicas.*
*· Resistente a la intemperie.*
*· Material de alta visibilidad.*

## CALZA DE HULE CON REFLEJANTE

1-01-CALZA-REF

### USO

*Para tener una protección a los vehículos contra accidentes de deslizamiento.*

### CARACTERÍSTICAS

*Material de grado industrial de excelente adherencia.*
*· Ideal para uso rudo en condiciones exteriores.*
*· Cuenta con tiras amarillas de material reflejante.*



## INDICADOR PISO MOJADO

1-01-PISO-MOJA




### USO

*Para delimitar áreas o advertir sobre posibles riesgo en el piso.*

### CARACTERÍSTICAS

*Para delimitar áreas o advertir sobre posibles riesgos en el piso.*



## TAPÓN AUDITIVO DESECHABLE

1-05-TAP-DES



### USO

*En ambientes altos niveles de ruido.*
*Fábricas, aeropuertos, construcciones.*

### CARACTERÍSTICAS

*Elaborados en espuma de poliuretano, moldeable y autoexpandible.*
*· Protección snr: 37 dB/ NRR: 32 db*
*· Unidos por un cordón plástico.*
*· Cada dispensador contiene 100 pares.*

## TAPON AUDITIVO REUSABLE CON CORDON


1-05-TAP-REU-CORD

### USO

*Enambientes altos niveles de ruido.*
*·Fábricas,aeropuertos, construciones,*

### CARACTERÍSTICAS

*Fabricados de silicona hipoalergénica.*
*· Cordón plástico de alta durabilidad.*
*· Incluye práctico estuche individual para guardarlos.*



## TAPÓN AUDITIVO REUSABLE DE ALTA VISIBILIDAD

1-05-TAP-REU-AVC



### USO

*Enambientes altos niveles de ruido.*
*·Fábricas,aeropuertos, construciones,*

### CARACTERÍSTICAS

*Protección SNR: 36 dB/ NRR: 27 dB*
*· Producto que cumple con la norma EN 352-2_2002 · Su diseño permite un sellado hermético.*
*· Cada dispensador contiene 100 pares.·*
*Base metálica que brinda alta estabilidad.*



# PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA



# CAPAMANGA IMPERMEABLE

## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES





75% PVC
25% poliéster
Calibre. 33mm



Jareta para ajuste

### Uso

Gorro integrado que cubre toda la cabeza como una sola pieza.
Fabricado con tecnología de alta frecuencia.
Con cinta reflejante de 1 pulgada en espalda.

# FAJA ELÁSTICA CON AJUSTE VENTILADO


## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES








Soporte: 3 varillas



Malla de punto abierto



Ajuste delantero de gancho y felpa.



Herrajes plástico de alta resistencia



Tercer cinto corredizo de polipropileno


## Uso

Ideal como soporte al momento de manipular objetos pesados. Actividades en almacén, mudanza, cualquier actividad que implique carga y descarga.





# ARNÉS CONTRA CAÍDAS DE UN ANILLO




## CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Cinturones metálicos



Anillo «D» en espalda, Proporción: 60 × 67 mm.



Bandas de poliéster con secciones cosidas, - Con 44 mm de grasor.

**Uso**

Industria en general, mantenimiento en altura, construcción, etc.







## USO

*Industria en general, mantenimiento en altura, construcción, etc.*

## CARACTERÍSTICAS

*Longitud: 1.83 m.*
*· Fabricado en Poliéster, resiste hasta 140.61 kg / 310 Lb · Cable de seguridad de banda plana que permite posicionamiento específico en la vertical.*
*· Funge como línea restrictiva de movimiento.*










MAPAN.E

Soluciones de Calidad para la Industria

***Visita nuestro sitio web y conoce cómo podemos brindarte las soluciones que necesitas.***

***mapane.com.mx***